



СОЛНЕЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ


АВТОНОМНЫЕ / РЕЗЕРВНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Автономные солнечные электростанции предназначены для электроснабжения частных домовладений, к которым нельзя или очень дорого провести линии электропередачи.

Данные электростанции также могут работать в домах с внешней электросетью в режиме резервирования как обычный источник бесперебойного питания. В случае перебоев в подаче электроэнергии, автономная солнечная электростанция самостоятельно начнет снабжать Ваш дом экологически чистой электроэнергией, выработанной от солнца.



Солнечные модули



СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ХЕВЕЛ

0,8 кВт/2



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приблизённо)
Мощность ФЭС

0,8 кВт
1,6 кВт
2,4 кВт*ч
2,1 час
2 шт
4 м. кв.
0,25 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аккумуляторная батарея
Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Контроллер заряда
Кабель и коммутационное оборудование

1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ХЕВЕЛ

0,8 кВт/4



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приблизённо)
Мощность ФЭС

0,8 кВт
1,6 кВт
2,4 кВт*ч
2,1 час
4 шт
8 м. кв.
0,5 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аккумуляторная батарея
Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Контроллер заряда
Кабель и коммутационное оборудование

2 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ХЕВЕЛ

1,6 кВт/4



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приблизённо)
Мощность ФЭС

1,6 кВт
3,2 кВт
4,8 кВт*ч
2,1 час
4 шт
8 м. кв.
0,5 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аккумуляторная батарея
Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Контроллер заряда
Кабель и коммутационное оборудование

2 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ХЕВЕЛ

1,6 кВт/6



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приблизённо)
Мощность ФЭС

1,6 кВт
3,2 кВт
4,8 кВт*ч
2,1 час
6 шт
12 м. кв.
0,75 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аккумуляторная батарея
Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Стеллаж 600х300 3 полочный Узкий
Контроллер заряда
Кабель и коммутационное оборудование

2 шт.
1 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ХЕВЕЛ

1,6 кВт/8



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приближённо)
Мощность ФЭС

1,6 кВт
3,2 кВт
9,6 кВт*ч
4,2 час
8 шт
16 м. кв.
1 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аккумуляторная батарея
Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Стеллаж 600х600 3 полочный Широкий
Контроллер заряда
Кабель и коммутационное оборудование

4 шт.
1 шт.
8 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ХЕВЕЛ

2,4 кВт/12



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приблизённо)
Мощность ФЭС

2,4 кВт
4,8 кВт
14,4 кВт*ч
4,2 час
12 шт
24 м. кв.
1,5 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аккумуляторная батарея
Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Стеллаж 600х600 4 полочный Широкий
Контроллер заряда
Кабель и коммутационное оборудование

6 шт.
1 шт.
12 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ХЕВЕЛ

2,4 кВт/6



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приблизённо)
Мощность ФЭС

2,4 кВт
4,8 кВт
4,8 кВт*ч
1,4 час
6 шт
12 м. кв.
0,75 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аккумуляторная батарея
Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Стеллаж 600х300 3 полочный Узкий
Контроллер заряда
Кабель и коммутационное оборудование

2 шт.
1 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ХЕВЕЛ

2,4 кВт/8



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приближённо)
Мощность ФЭС

2,4 кВт
4,8 кВт
9,6 кВт*ч
2,8 час
8 шт
16 м. кв.
1 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аккумуляторная батарея
Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Стеллаж 600х600 3 полочный Широкий
Контроллер заряда
Кабель и коммутационное оборудование

4 шт.
1 шт.
8 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ХЕВЕЛ

4,0 КВТ/12



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приблизённо)
Мощность ФЭС

4 кВт
8 кВт
19,2 кВт*ч
3,4 час
12 шт
24 м. кв.
1,5 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аккумуляторная батарея
Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Стеллаж 600х600 5 полочный Широкий
Контроллер заряда
Кабель и коммутационное оборудование

8 шт.
1 шт.
12 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ХЕВЕЛ

4,0 кВт/8



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приближённо)
Мощность ФЭС

4 кВт
8 кВт
9,6 кВт*ч
1,7 час
8 шт
16 м. кв.
1 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аккумуляторная батарея
Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Стеллаж 600х600 3 полочный Широкий
Контроллер заряда
Кабель и коммутационное оборудование

4 шт.
1 шт.
8 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ХЕВЕЛ

4,0 КВТ/12



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приблизённо)
Мощность ФЭС

4 кВт
8 кВт
9,6 кВт*ч
1,7 час
12 шт
24 м. кв.
1,5 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аккумуляторная батарея
Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Стеллаж 600х600 3 полочный Широкий
Контроллер заряда
Кабель и коммутационное оборудование

4 шт.
1 шт.
12 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ХЕВЕЛ

8,0 кВт/18



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приблизённо)
Мощность ФЭС

8 кВт
16 кВт
19,2 кВт*ч
1,7 час
18 шт
36 м. кв.
2,25 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аккумуляторная батарея
Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Стеллаж 600х600 5 полочный Широкий
Контроллер заряда
Кабель и коммутационное оборудование

8 шт.
2 шт.
18 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ХЕВЕЛ

8,0 кВт/12



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приблизённо)
Мощность ФЭС

8 кВт
16 кВт
9,6 кВт*ч
0,8 час
11 шт
24 м. кв.
1,5 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аккумуляторная батарея
Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Стеллаж 600х600 3 полочный Широкий
Контроллер заряда
Кабель и коммутационное оборудование

4 шт.
2 шт.
12 шт.
1 шт.
1 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2