



СОЛНЕЧНЫЕ
РЕШЕНИЯ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ




СЕТЕВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Сетевые солнечные электростанции предназначены для энергосбережения частных домовладений, к которым уже подведены линии электропередачи.

Данное решение позволяет экономить денежные средства за счет уменьшения потребления электроэнергии из сети. Комплект сетевой солнечной электростанции, обладая минимальной стоимостью, позволит Вам экономить сразу после установки.

Солнечные модули



СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ЭКО-ХЕВЕЛ 3 кВт/24



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приблизённо)
Мощность ФЭС

3 кВт
0 кВт
0 кВт*ч
0 час
24 шт
96 м. кв.
3 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Кабель и коммутационное оборудование

1 шт.
24 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ЭКО-ХЕВЕЛ 4 кВт/30



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приблизённо)
Мощность ФЭС

3,75 кВт
0 кВт
0 кВт*ч
0 час
30 шт
120 м. кв.
3,75 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Кабель и коммутационное оборудование

1 шт.
30 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ЭКО-ХЕВЕЛ

5 кВт/40



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приближённо)
Мощность ФЭС

5 кВт
0 кВт
0 кВт*ч
0 час
40 шт
160 м. кв.
5 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Кабель и коммутационное оборудование

1 шт.
40 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ЭКО-ХЕВЕЛ

9 кВт/66



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приближённо)
Мощность ФЭС

8,25 кВт
0 кВт
0 кВт*ч
0 час
66 шт
264 м. кв.
8,25 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Кабель и коммутационное оборудование

1 шт.
66 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ЭКО-ХЕВЕЛ

8 КВТ/80



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приближённо)
Мощность ФЭС

10 кВт
0 кВт
0 кВт*ч
0 час
80 шт
320 м. кв.
10 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Кабель и коммутационное оборудование

1 шт.
80 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ЭКО-ХЕВЕЛ 15 КВТ/120



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приближённо)
Мощность ФЭС

15 кВт
0 кВт
0 кВт*ч
0 час
120 шт
480 м. кв.
15 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Кабель и коммутационное оборудование

1 шт.
120 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

ЭКО-ХЕВЕЛ

20 КВТ/160



ПАРАМЕТРЫ



Номинальная мощность комплекта
Максимальная кратковременная мощность
Энергия АКБ
Время резервирования
Количество солнечных модулей
Площадь под солнечные модули (приблизённо)
Мощность ФЭС

20 кВт
0 кВт
0 кВт*ч
0 час
160 шт
640 м. кв.
20 кВт

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Инвертор
Солнечный модуль 125 Вт Микроморфный
Кабель и коммутационное оборудование

1 шт.
160 шт.
1 комплект



При инсоляции 1100 кВт*ч/м2